


**КУЗЛИТМАШ**

НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ С НАКЛОННЫМ НОЖОМ

CRANK SHEET SHEARS WITH SLOPED CUTTER



Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом предназначены для резки листового материала. Применяются в заготовительных и ремонтных цехах машиностроительных предприятий. Могут использоваться в составе автоматизированных комплексов и автоматических линий. Электросхема обеспечивает работу ножниц в режимах наладки и одиночных ходов. Управление ножниц кнопочное и от педали.

Crank sheet shears with the sloped cutter are intended for cutting the sheet material. Used in preparation and repair shops of machine engineering enterprises. May be used as a component of the automated complexes and transfer lines. The electric circuit provides operation of the shears in the mode of adjustment and single travels. The shears are controlled by means of push buttons and a pedal.

Республика Беларусь, 225710,
г. Пинск, пр-т Жолтовского, 109
Тел. (+375165)37-13-80, 37-13-99, 37-14-26.
Факс (+375165) 37-14-05, 37-14-25



109 Zholtovskogo ave., Pinsk,
225710, Republic of Belarus
Tel. (+375165)37-13-80, 37-13-99, 37-14-26.
Fax (+375165) 37-14-05, 37-14-25

E-mail: klm@tyt.by
<http://www.kuzlitmash.by.ru>

**1. Наибольшие размеры разрезаемого листа
при $\sigma_B \leq 500$ МПа, мм**

 Biggest sizes of a sheet cut at $\sigma_B \leq 500$ MPa, mm

толщина thickness

ширина width

2. Прижим листа

Sheet pressing

3. Частота ходов ножа, мин, не менее

Frequency of cutter travels, min., at least

- холостых

- idle

 - при резке наибольших размеров
разрезаемого листа

- at cutting the sheet having the biggest size

4. Потребляемая системой управления мощность, кВт

Power consumed by the control system, kW

5. Рабочее давление сжатого воздуха, МПа

Working pressure of compressed air, MPa

6. Расход воздуха, н·м³/ход

 Air consumption, n·m³/travel

7. Габаритные размеры в плане, мм

Overall dimensions in plan, mm

слева направо from left to right

спереди назад from the front end to the rear one

8. Высота над уровнем пола, мм, не более

Height above the floor level, mm not exceeding

9. Масса, кг, не более

Mass, kg, not exceeding

НПЗ118 НПЗ118А НПЗ121 НПЗ121А

6,3	6,3	12	12
2000	3150	2000	3150
пружин.	пружин.	гидравл.	гидравл.
spring	spring	hydraulic	hydraulic.
60	60	40	40
10	10	9	9
8,5	11,8	18	21,5
0,5	0,5	0,5	0,5
0,0014	0,0014	0,009	0,009
2750	3900	3590	4490
2125	1770	1890	2180
2155	2155	2720	2380
4380	6730	7000	11370

Официальный дилер в России и странах СНГ
ООО "Первая Аккумуляторная Компания"
Россия, 125438 г. Москва
2-й Лихачевский пер., д. 6
тел.: (095) 456 65 11, 459 93 22



www.1ak.ru
E-mail: moscow@1ak.ru

1-st Accumulator Company Ltd is an official dealer
on the territory of Russian Federation and CIS countries.
2 Lihachevski, 6
Moscow, 125438, Russia
Tel. (+37595) 456 65 11, 459 93 22